

Работы и услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Москва, пр-д Берёзовой рощи, дом 12 за 2018 год

1. Электроснабжение и электроосвещение

Наименование работ	Количество	Периодичность работ	Объём выполнения за год
Контроль параметров сети, работоспособности счётчиков, контроль положения коммутационной аппаратуры, температуры в помещениях	15 вводов	1 раз в неделю	780
Устранение загрязнений в щитах и панелях	101 шт.	1 раз в месяц	1233
Проверка состояния предохранительных разъединителей (по нормам ПТЭЭП)	34 шт.	1 раз в год	34
Контроль работоспособности автоматических силовых переключателей (АВР)	17 шт.	1 раз в год	17
Протоколирование показаний счетчиков электроэнергии (последняя неделя месяца)	37 шт	1 раз в месяц	444
Проведение плановых осмотров вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, техподполью и техэтажам, системы электроснабжения здания, этажных щитков, в т.ч. светильников наружного освещения, домовых знаков, уличных и др. указателей.	15 вводов, 217 этажных шкафов	1 раз в месяц	232
Уборка электропомещений, устранение загрязнений в щитах и панелях	22	1 раз в месяц	264
Поверка функционирования УЗО	56 шт.	4 раза в год	56
Подтяжка контактов соединений общедомовых этажных щитов	217 шт.	1 раз в год	217
Проверка функционирования электронных и электромагнитных устройств (таймеров, датчиков, реле, пускателей и т.д.), при необходимости регулировка, чистка	98	2 раза в год	196
Замена ламп в светильниках наружного освещения		по мере выявления неисправности	254
Ремонт и замена ламп в люминисцентных светильниках	387	по мере выявления неисправности	387

Техническое обслуживание, осмотр и устранение видимых неисправностей электродвигателей насосов	18 штук	4 раза в год	72
--	---------	--------------	----

2. Общеобменная вентиляция

Наименование работ	Количество		Объём выполнения за год
Техническое обслуживание установок приточной вентиляции, осмотр, контроль параметров, устранение видимых неисправностей	6 установок	2 раза в год	12 раз
Внешняя чистка калориферов	17 штук	6 раз в год	102
Испытание повышенным давлением теплообменников	17 штук	6 раз в год	102
Техническое обслуживание установок вытяжной вентиляции жилой части, осмотр, контроль параметров, устранение видимых неисправностей	22 установки	2 раза в год	44 раза
Техническое обслуживание установок вытяжной вентиляции автостоянки, осмотр, контроль параметров, устранение видимых неисправностей	8 установок	3 раза в год	24 раз

3. Горячее и холодное водоснабжение

Наименование работ	Количество		Объём выполнения за год
Осмотр состояния трубопроводов, устранение видимых неисправностей системы горячего водоснабжения, чистка узлов и агрегатов, проверка работоспособности регулирующих клапанов и запорной арматуры сисетмы ГВС в ЦТП	2 жил.зоны + 1 нежил.зона	ежедневно	365

Осмотр и устранение видимых дефектов трубопроводов системы холодного водоснабжения		2 раза в месяц	24 раза
Контроль работоспособности запорной и регулировочной арматуры			1 раз в год
Осмотр и проверка работоспособности расходомера узла учёта ХВС		1 раз в месяц	12 раз

4. Кровля

Наименование работ	Количество		Объём выполнения за год
Чистка и ремонт водоприемной воронки внутреннего водостока стилобатной части и кровли	38 штук	2 раза в месяц	970
Очистка кровли от мусора, грязи, листьев и посторонних предметов	5946,4 кв.м	1 раз в неделю	52 раза
Чистка и покраска вентиляционных решеток на фасаде здания			22 кв.м.

5. Домофоны, запирающие устройства, автоматика доступа

Наименование работ	Количество		Объём выполнения за год
Устранение неисправностей автоматических ворот и шлагбаумов	4 компл.		44 раза
Регулировка, ремонт или замена электромагнитных или электромеханических замков, считывающих устройств и доводчиков,	43 комплектов		62 раз

6. Санитарное содержание

Наименование работ	Количество		Объём выполнения за год
Влажное подметание и мытьё входных групп и площадок 1-го этажа	693 кв.м.	2 раза в день	732 раза

Влажное подметание и мытьё квартирных площадок выше 2-го этажа	8158,5 кв.м	1 раз в неделю	52 раза
Влажное подметание и мытьё мест перед загрузочным клапаном мусоропровода	318 кв.м.	5 раз в неделю	262 раза
Влажное подметание и мытьё лестничных площадок и маршей	3712,2 кв.м	2 раза в месяц	24 раза
Мытье пола кабины лифта	18 лифтов	1 раз в день	366 раз
Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта	18 лифтов	1 раз в неделю	52 раза
Мытьё витражей входных групп 1-го этажа	245 кв.м.		12250 кв.м.
Удаление отходов и уборка мусоросборной камеры	7 камер, 119,4 кв.м.	1 раз в день	365 раз
Мойка (протирка) стен и пола мусоросборной камеры	4200 кв.м.	1 раз в неделю	52 раза
Уборка и мойка загрузочных клапанов	129 штук	1 раз в неделю	52 раза
Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода	11 штук	1 раз в месяц	12 раз
Очистка передвижных контейнеров	15 штук	1 раз в день	366 раз
Промывка, очистка и дезинфекция внутренней поверхности ствола мусоропровода	7 штук	1 раз в месяц	84 раза
Дезинфекция мусоросборников			32 раза
Устранение засора			142 раза

Наименование работ	Количество		Объём выполнения за год
Механизованная / ручная уборка полов подземной автостоянки	24336,6 кв.м.	1 раз в неделю	52 раза
Удаление загрязнений с ворот, рольставней в автостоянке	2		6
Периодическая чистка дренажных лотков и приемков автостоянки	33	1 раз в месяц	12 раз
Полная очистка и удаление грязи из дренажных приемков	33	1 раз в месяц	12 раз

7. Работы аварийно-технического обслуживания систем инженерного оборудования многоквартирного дома

Наименование работ	Количество		Объём выполнения за год
--------------------	------------	--	-------------------------

Общее количество заявок	3874		3874
--------------------------------	-------------	--	-------------

в т.ч. по сантехническим системам общедомового имущества

Прочистка лежачка/стояка канализации			46 раз
Замена участков и отводов трубопроводов ГВС			93 раз
Ремонт насосов ГВС			89 раз
Замена шаровых кранов диам.св.100мм			5 раз
Замена шаровых кранов диам.до 80мм			2 раза
Ремонт радиаторов и регистров			7 раз
Устранение течи из трубопровода ГВС и ХВС			92 раза
Сварочные работы			75 раз

в т.ч. по сантехническим системам квартирного оборудования

Установка/регулировка/замена фильтров, смесителей, кранов и прочего оборудования, устранение течи			1201 раз
---	--	--	----------

в т.ч. по электрическим сетям

Устранение неисправности в электрических сетях, аппаратах и устройствах			695 раз
---	--	--	---------

в т.ч. по прочим работам

Регулировка/замена дверей, окон, стёкол, замков, плитки			275 раз
---	--	--	---------